МиК СИСТЕМ

УЛИЧНЫЕ ВСЕПОГОДНЫЕ (КЛИМАТИЧЕСКИЕ) ШКАФЫ

НАПОЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ

О КОМПАНИИ

ООО «Металлоизделия и комплектующие» (МИКсистем) - системная российская компания, которая занимается разработкой и производством комплекса решений для телекоммуникационной отрасли и индустрии ЦОД. Под торговой маркой МИКсистем производятся как конструктивы телекоммуникационные и серверные шкафы, модульные системы ЦОД, универсальные электротехнические шкафы, климатические шкафы и т.д.), так и различное оборудование (вертикальные блоки розеток (PDU) с мониторингом и управлением, источники бесперебойного питания (UPS), прецизионные кондиционеры и т.д.). Высокое качество продукции и широкие возможности по объему производства обеспечиваются наличием современного оборудования и собственной производственной базы с полным циклом. Значительный опыт компании, который перешагнул 15-летний рубеж, позволяет предложить клиентам эффективные системные решения, оптимальные цене, что особенно актуально в процессе импортозамещения.

УЛИЧНЫЕ ВСЕПОГОДНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

Уличные шкафы МИКсистем - это специализированные решения с системой контроля и поддержания необходимых параметров в течение всего периода эксплуатации. Предназначены для безопасного размещения телекоммуникационного оборудования в открытых пространствах или в помещениях, которые подвержены значительной динамике параметров температуры и влажности.
Шкаф имеют цельносварную рамную конструкцию, что обеспечивает распределяемую статическую нагрузку до 1000 кг, а также высокую степень защиты от внешнего механического воздействия. Для создания условий работы оборудования и его защиты от неблагоприятных климатических воздействий внутреннее покрытие элементов шкафа выполнено из теплоизоляционного материала, обеспечивающего стабильность температур, исключение возникновения конденсата и мостиков холода. При необходимости эксплуатации шкафа в более суровых условиях окружающей среды предусмотрена возможность изготовления шкафа с двумя стенками из сэндвич-панелей (С2). Доступ к размещенному в шкафу оборудованию осуществляется через переднюю или заднюю двери (Д2). Двери шкафа герметичны, открываются вправо на 120°, укомплектованы замками с поворотной ручкой, обеспечивающими защиту от несанкционированного вскрытия. Съёмная крыша имеет уклон, что исключает скапливание на ней воды, система "антикапля" исключает попадание осадков на уплотнитель шкафа, предотвращая промерзание дверей. Рым-болты под крышей предназначены для удобной транспортировки шкафа.
В основании шкафа установлена съёмная панель с герметизированными кабельными вводами: PG29 – 7 шт., PG16 – 4 шт. Внутренняя секция шкафа оборудована регулируемыми по глубине профилями 19" (4 шт. передние и задние). Шаг регулировки 25 мм. В заводских условиях шкаф может быть укомплектован дополнительным оборудованием: нагрев/охлаждение (К1), нагрев (К2), нагрев/кондиционер (К3). Также шкаф имеет широкие возможности применения аксессуаров, поддерживающих необходимые параметры температуры и влажности внутри: модуль вентиляторный с терморегулятором и фильтром, фильтр на дверь шкафа, нагреватели, термостат, гигростат и пр. Шкаф устанавливается на цоколь, крепится к подготовленному основанию болтами. Высоту цоколя можно выбрать: 100 мм (П1), 200 мм (П2) или 300 мм (П3). Все элементы конструкции окрашены антивандальным порошково-полимерным покрытием с предварительным фосфатированием, увеличивающим антикоррозийные свойства изделия.

IP55 УХЛ1 нагрузка до 1000 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- сварной корпус – листовая сталь 2 мм;
- двери – листовая сталь 1,5 мм;
- утеплитель корпуса, двери, крыши, дна – фольгированный пенофол 10 мм;
- утеплитель корпуса, двери (при С2) – вспененный пенополистирол с негорючими добавками 50 мм;
- профиль 19" – оцинкованная сталь 1,5 мм;
- цвет – серый RAL 7035;
- степень защиты – IP55;
- зона климатического исполнения – УХЛ1 в соответствии ГОСТ 15150-90;
- степень защиты от внешнего механического воздействия – IK 20;
- максимальная распределенная нагрузка – до 1000 кг;
- питание шкафа от электрической сети переменного тока напряжением
- 220 В, частотой 50 Гц;
  I класс защиты от поражения электрическим током в соответствии
- ГОСТ 12.2.027.0-96.

При необходимости уличный шкаф изготавливается из нержавеющей стали или нестандартной конфигурации по ТЗ заказчика.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- шкаф в сборе – 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.;
- упаковка – картон, воздушно-пузырчатая пленка.

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- в собранном состоянии на паллете, одно транспортное место.

УЛИЧНЫЕ ВСЕПОГОДНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Артикул	Наименование	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во дверей	Кол-во стенок	Комплектация
ШТКУ-П-127463-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 12U 745*630	12	745	630	1	1	без доп. оборудования
ШТКУ-П-127480-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 12U 745*800	12	745	800	1	1	без доп. оборудования
ШТКУ-П-127493-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 12U 745*930	12	745	930	1	1	без доп. оборудования
ШТКУ-П-127463-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 12U 745*630 комп. №1 нагрев/охлаждение	12	745	630	1	1	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-127480-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 12U 745*800 комп. №1 нагрев/охлаждение	12	745	800	1	1	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-127493-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 12U 745*930 комп. №1 нагрев/охлаждение	12	745	930	1	1	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-127463-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 12U 745*630 комп. №2 нагрев	12	745	630	1	1	нагрев
ШТКУ-П-127480-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 12U 745*800 комп. №2 нагрев	12	745	800	1	1	нагрев
ШТКУ-П-127493-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 12U 745*930 комп. №2 нагрев	12	745	930	1	1	нагрев
ШТКУ-П-127463-С1-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 12U 745*630 комп. №3 нагрев/кондиционер	12	745	630	1	1	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-127480-С1-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 12U 745*800 комп. №3 нагрев/кондиционер	12	745	800	1	1	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-127493-С1-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 12U 745*930 комп. №3 нагрев/кондиционер	12	745	930	1	1	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-157463-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 15U 745*630	15	745	630	1	1	без доп. оборудования
ШТКУ-П-157480-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 15U 745*800	15	745	800	1	1	без доп. оборудования
ШТКУ-П-157493-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 15U 745*930	15	745	930	1	1	без доп. оборудования
ШТКУ-П-157463-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 15U 745*630 комп. №1 нагрев/охлаждение	15	745	630	1	1	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-157480-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 15U 745*800 комп. №1 нагрев/охлаждение	15	745	800	1	1	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-157493-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 15U 745*930 комп. №1 нагрев/охлаждение	15	745	930	1	1	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-157463-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 15U 745*630 комп. №2 нагрев	15	745	630	1	1	нагрев
ШТКУ-П-157480-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 15U 745*800 комп. №2 нагрев	15	745	800	1	1	нагрев
ШТКУ-П-157493-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 15U 745*930 комп. №2 нагрев	15	745	930	1	1	нагрев
ШТКУ-П-157463-С1-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 15U 745*630 комп. №3 нагрев/кондиционер	15	745	630	1	1	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-157480-С1-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 15U 745*800 комп. №3 нагрев/кондиционер	15	745	800	1	1	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-157493-С1-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 15U 745*930 комп. №3 нагрев/кондиционер	15	745	930	1	1	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-187463-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 18U 745*630	18	745	630	1	1	без доп. оборудования

УЛИЧНЫЕ ВСЕПОГОДНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Артикул	Наименование	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во дверей	Кол-во стенок	Комплектация
ШТКУ-П-187480-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 18U 745*800	18	745	800	1	1	без доп. оборудования
ШТКУ-П-187493-С1-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 18U 745*930	18	745	930	1	1	без доп. оборудования
ШТКУ-П-187463-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 18U 745*630 комп. №1 нагрев/охлаждение	18	745	630	1	1	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-187480-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 18U 745*800 комп. №1 нагрев/охлаждение	18	745	800	1	1	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-187493-С1-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 18U 745*930 комп. №1 нагрев/охлаждение	18	745	930	1	1	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-187463-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 18U 745*630 комп. №2 нагрев	18	745	630	1	1	нагрев
ШТКУ-П-187480-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 18U 745*800 комп. №2 нагрев	18	745	800	1	1	нагрев
ШТКУ-П-187493-С1-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 18U 745*930 комп. №2 нагрев	18	745	930	1	1	нагрев
ШТКУ-П-187463-С1-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 18U 745*630 комп. №3 нагрев/кондиционер	18	745	630	1	1	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-187480-С1-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 18U 745*800 комп. №3 нагрев/кондиционер	18	745	800	1	1	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-187493-С1-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 18U 745*930 комп. №3 нагрев/кондиционер	18	745	930	1	1	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-246063-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*630 2 стенки	24	600	630	1	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-246080-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*8002 стенки	24	600	800	1	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-246093-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*9302 стенки	24	600	930	1	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-247463-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*6302 стенки	24	745	630	1	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-247480-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*8002 стенки	24	745	800	1	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-247493-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*9302 стенки	24	745	930	1	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-246063-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*630 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	24	600	630	1	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-246080-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*8002 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	24	600	800	1	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-246093-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*9302 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	24	600	930	1	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-247463-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*630 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	24	745	630	1	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-247480-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*800 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	24	745	800	1	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-247493-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*9302 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	24	745	930	1	2	нагрев/ охлаждение

УЛИЧНЫЕ ВСЕПОГОДНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Артикул	Наименование	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во дверей	Кол-во стенок	Комплектация
ШТКУ-П-246063-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*630 2 стенки комп. №2 нагрев	24	600	630	1	2	нагрев
ШТКУ-П-246080-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*800 2 стенки комп. №2 нагрев	24	600	800	1	2	нагрев
ШТКУ-П-246093-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*930 2 стенки комп. №2 нагрев	24	600	930	1	2	нагрев
ШТКУ-П-247463-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*630 2 стенки комп. №2 нагрев	24	745	630	1	2	нагрев
ШТКУ-П-247480-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*800 2 стенки комп. №2 нагрев	24	745	800	1	2	нагрев
ШТКУ-П-247493-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*930 2 стенки комп. №2 нагрев	24	745	930	1	2	нагрев
ШТКУ-П-247463-С2-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*630 2 стенки комп. №3 нагрев/кондиционер	24	745	630	1	2	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-247480-С2-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*800 2 стенки комп. №3 нагрев/кондиционер	24	745	800	1	2	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-247493-С2-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*930 2 стенки комп. №3 нагрев/кондиционер	24	745	930	1	2	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-246063-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*630 2 стенки 2 двери	24	600	630	2	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-246080-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*800 2 стенки 2 двери	24	600	800	2	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-246093-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*930 2 стенки 2 двери	24	600	930	2	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-247463-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*630 2 стенки 2 двери	24	745	630	2	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-247480-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*800 2 стенки 2 двери	24	745	800	2	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-247493-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*930 2 стенки 2 двери	24	745	930	2	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-246063-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*630 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	24	600	630	2	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-246080-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*800 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	24	600	800	2	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-246093-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*930 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	24	600	930	2	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-247463-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*630 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	24	745	630	2	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-247480-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*800 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	24	745	800	2	2	нагрев/ охлаждение

УЛИЧНЫЕ ВСЕПОГОДНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Артикул	Наименование	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во дверей	Кол-во стенок	Комплектация
ШТКУ-П-247493-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*930 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	24	745	930	2	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-246063-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*630 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	24	600	630	2	2	нагрев
ШТКУ-П-246080-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*800 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	24	600	800	2	2	нагрев
ШТКУ-П-246093-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 600*930 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	24	600	930	2	2	нагрев
ШТКУ-П-247463-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*630 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	24	745	630	2	2	нагрев
ШТКУ-П-247480-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*800 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	24	745	800	2	2	нагрев
ШТКУ-П-247493-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*930 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	24	745	930	2	2	нагрев
ШТКУ-П-247463-С2-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*630 2 стенки 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	24	745	630	2	2	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-247480-С2-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*800 2 стенки 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	24	745	800	2	2	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-247493-С2-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 24U 745*930 2 стенки 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	24	745	930	2	2	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-306063-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*630 2 стенки	30	600	630	1	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-306080-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*800 2 стенки	30	600	800	1	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-306093-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*930 2 стенки	30	600	930	1	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-307463-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*630 2 стенки	30	745	630	1	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-307480-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*800 2 стенки	30	745	800	1	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-307493-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*930 2 стенки	30	745	930	1	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-306063-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*630 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	30	600	630	1	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-306080-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*800 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	30	600	800	1	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-306093-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*930 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	30	600	930	1	2	нагрев/ охлаждение

УЛИЧНЫЕ ВСЕПОГОДНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Артикул	Наименование	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во дверей	Кол-во стенок	Комплектация
ШТКУ-П-307463-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*630 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	30	745	630	1	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-307480-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*800 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	30	745	800	1	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-307493-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*930 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	30	745	930	1	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-306063-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*630 2 стенки комп. №2 нагрев	30	600	630	1	2	нагрев
ШТКУ-П-306080-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*800 2 стенки комп. №2 нагрев	30	600	800	1	2	нагрев
ШТКУ-П-306093-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*9302 стенки комп. №2 нагрев	30	600	930	1	2	нагрев
ШТКУ-П-307463-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*630 2 стенки комп. №2 нагрев	30	745	630	1	2	нагрев
ШТКУ-П-307480-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*800 2 стенки комп. №2 нагрев	30	745	800	1	2	нагрев
ШТКУ-П-307493-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*930 2 стенки комп. №2 нагрев	30	745	930	1	2	нагрев
ШТКУ-П-307463-С2-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*630 2 стенки комп. №3 нагрев/кондиционер	30	745	630	1	2	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-307480-С2-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*800 2 стенки комп. №3 нагрев/кондиционер	30	745	800	1	2	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-307493-С2-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*930 2 стенки комп. №3 нагрев/кондиционер	30	745	930	1	2	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-306063-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*630 2 стенки 2 двери	30	600	630	2	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-306080-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*800 2 стенки 2 двери	30	600	800	2	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-306093-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*930 2 стенки 2 двери	30	600	930	2	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-307463-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*630 2 стенки 2 двери	30	745	630	2	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-307480-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*800 2 стенки 2 двери	30	745	800	2	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-307493-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*930 2 стенки 2 двери	30	745	930	2	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-306063-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*630 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	30	600	630	2	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-306080-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*800 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	30	600	800	2	2	нагрев/ охлаждение

УЛИЧНЫЕ ВСЕПОГОДНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Артикул	Наименование	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во дверей	Кол-во стенок	Комплектация
ШТКУ-П-306093-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*930 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	30	600	930	2	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-307463-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*630 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	30	745	630	2	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-307480-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*800 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	30	745	800	2	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-307493-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*930 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	30	745	930	2	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-306063-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*630 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	30	600	630	2	2	нагрев
ШТКУ-П-306080-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*800 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	30	600	800	2	2	нагрев
ШТКУ-П-306093-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 600*930 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	30	600	930	2	2	нагрев
ШТКУ-П-307463-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*630 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	30	745	630	2	2	нагрев
ШТКУ-П-307480-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*800 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	30	745	800	2	2	нагрев
ШТКУ-П-307493-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*930 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	30	745	930	2	2	нагрев
ШТКУ-П-307463-С2-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*630 2 стенки 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	30	745	630	2	2	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-307480-С2-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*800 2 стенки 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	30	745	800	2	2	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-307493-С2-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 30U 745*930 2 стенки 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	30	745	930	2	2	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-366063-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*630 2 стенки	36	600	630	1	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-366080-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*800 2 стенки	36	600	800	1	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-366093-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*930 2 стенки	36	600	930	1	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-367463-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*630 2 стенки	36	745	630	1	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-367480-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*800 2 стенки	36	745	800	1	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-367493-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*930 2 стенки	36	745	930	1	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-366063-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*630 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	36	600	630	1	2	нагрев/ охлаждение

УЛИЧНЫЕ ВСЕПОГОДНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Артикул	Наименование	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во дверей	Кол-во стенок	Комплектация
ШТКУ-П-366080-С2-Д1-П11-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*800 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	36	600	800	1	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-366093-С2-Д1-П11-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*930 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	36	600	930	1	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-367463-С2-Д1-П11-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*630 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	36	745	630	1	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-367480-С2-Д1-П11-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*800 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	36	745	800	1	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-367493-С2-Д1-П11-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*930 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	36	745	930	1	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-366063-С2-Д1-П11-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*630 2 стенки комп. №2 нагрев	36	600	630	1	2	нагрев
ШТКУ-П-366080-С2-Д1-П11-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*800 2 стенки комп. №2 нагрев	36	600	800	1	2	нагрев
ШТКУ-П-366093-С2-Д1-П11-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*930 2 стенки комп. №2 нагрев	36	600	930	1	2	нагрев
ШТКУ-П-367463-С2-Д1-П11-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*630 2 стенки комп. №2 нагрев	36	745	630	1	2	нагрев
ШТКУ-П-367480-С2-Д1-П11-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*800 2 стенки комп. №2 нагрев	36	745	800	1	2	нагрев
ШТКУ-П-367493-С2-Д1-П11-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*930 2 стенки комп. №2 нагрев	36	745	930	1	2	нагрев
ШТКУ-П-367463-С2-Д1-П11-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*630 2 стенки комп. №3 нагрев/кондиционер	36	745	630	1	2	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-367480-С2-Д1-П11-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*800 2 стенки комп. №3 нагрев/кондиционер	36	745	800	1	2	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-367493-С2-Д1-П11-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*930 2 стенки комп. №3 нагрев/кондиционер	36	745	930	1	2	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-366063-С2-Д2-П11	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*630 2 стенки 2 двери	36	600	630	2	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-366080-С2-Д2-П11	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*800 2 стенки 2 двери	36	600	800	2	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-366093-С2-Д2-П11	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*930 2 стенки 2 двери	36	600	930	2	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-367463-С2-Д2-П11	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*630 2 стенки 2 двери	36	745	630	2	2	без доп. оборудования

УЛИЧНЫЕ ВСЕПОГОДНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Артикул	Наименование	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во дверей	Кол-во стенок	Комплектация
ШТКУ-П-367480-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*800 2 стенки 2 двери	36	745	800	2	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-367493-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*930 2 стенки 2 двери	36	745	930	2	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-366063-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*630 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	36	600	630	2	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-366080-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*800 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	36	600	800	2	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-366093-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*930 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	36	600	930	2	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-367463-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*630 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	36	745	630	2	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-367480-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*800 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	36	745	800	2	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-367493-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*930 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	36	745	930	2	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-366063-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*630 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	36	600	630	2	2	нагрев
ШТКУ-П-366080-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*800 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	36	600	800	2	2	нагрев
ШТКУ-П-366093-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 600*930 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	36	600	930	2	2	нагрев
ШТКУ-П-367463-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*630 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	36	745	630	2	2	нагрев
ШТКУ-П-367480-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*800 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	36	745	800	2	2	нагрев
ШТКУ-П-367493-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*930 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	36	745	930	2	2	нагрев
ШТКУ-П-367463-С2-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*630 2 стенки 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	36	745	630	2	2	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-367480-С2-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*800 2 стенки 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	36	745	800	2	2	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-367493-С2-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 36U 745*930 2 стенки 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	36	745	930	2	2	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-426063-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*630 2 стенки	42	600	630	1	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-426080-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*800 2 стенки	42	600	800	1	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-426093-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*930 2 стенки	42	600	930	1	2	без доп. оборудования

УЛИЧНЫЕ ВСЕПОГОДНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Артикул	Наименование	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во дверей	Кол-во стенок	Комплектация
ШТКУ-П-427463-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*630 2 стенки	42	745	630	1	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-427480-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*800 2 стенки	42	745	800	1	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-427493-С2-Д1-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*930 2 стенки	42	745	930	1	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-426063-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*630 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	42	600	630	1	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-426080-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*800 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	42	600	800	1	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-426093-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*930 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	42	600	930	1	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-427463-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*630 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	42	745	630	1	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-427480-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*800 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	42	745	800	1	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-427493-С2-Д1-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*930 2 стенки комп. №1 нагрев/охлаждение	42	745	930	1	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-426063-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*630 2 стенки комп. №2 нагрев	42	600	630	1	2	нагрев
ШТКУ-П-426080-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*800 2 стенки комп. №2 нагрев	42	600	800	1	2	нагрев
ШТКУ-П-426093-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*930 2 стенки комп. №2 нагрев	42	600	930	1	2	нагрев
ШТКУ-П-427463-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*630 2 стенки комп. №2 нагрев	42	745	630	1	2	нагрев
ШТКУ-П-427480-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*800 2 стенки комп. №2 нагрев	42	745	800	1	2	нагрев
ШТКУ-П-427493-С2-Д1-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*930 2 стенки комп. №2 нагрев	42	745	930	1	2	нагрев
ШТКУ-П-427463-С2-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*630 2 стенки комп. №3 нагрев/кондиционер	42	745	630	1	2	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-427480-С2-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*800 2 стенки комп. №3 нагрев/кондиционер	42	745	800	1	2	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-427493-С2-Д1-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*930 2 стенки комп. №3 нагрев/кондиционер	42	745	930	1	2	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-426063-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*630 2 стенки 2 двери	42	600	630	2	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-426080-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*800 2 стенки 2 двери	42	600	800	2	2	без доп. оборудования

УЛИЧНЫЕ ВСЕПОГОДНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Артикул	Наименование	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во дверей	Кол-во стенок	Комплектация
ШТКУ-П-426093-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*930 2 стенки 2 двери	42	600	930	2	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-427463-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*630 2 стенки 2 двери	42	745	630	2	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-427480-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*800 2 стенки 2 двери	42	745	800	2	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-427493-С2-Д2-П1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*930 2 стенки 2 двери	42	745	930	2	2	без доп. оборудования
ШТКУ-П-426063-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*630 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	42	600	630	2	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-426080-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*800 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	42	600	800	2	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-426093-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*9302 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	42	600	930	2	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-427463-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*630 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	42	745	630	2	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-427480-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*800 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	42	745	800	2	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-427493-С2-Д2-П1-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*930 2 стенки 2 двери комп. №1 нагрев/охлаждение	42	745	930	2	2	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-П-426063-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*630 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	42	600	630	2	2	нагрев
ШТКУ-П-426080-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*800 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	42	600	800	2	2	нагрев
ШТКУ-П-426093-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 600*930 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	42	600	930	2	2	нагрев
ШТКУ-П-427463-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*630 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	42	745	630	2	2	нагрев
ШТКУ-П-427480-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*800 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	42	745	800	2	2	нагрев
ШТКУ-П-427493-С2-Д2-П1-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*930 2 стенки 2 двери комп. №2 нагрев	42	745	930	2	2	нагрев
ШТКУ-П-427463-С2-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*630 2 стенки 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	42	745	630	2	2	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-427480-С2-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*800 2 стенки 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	42	745	800	2	2	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-П-427493-С2-Д2-П1-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) напольный МИКсистем 42U 745*930 2 стенки 2 двери комп. №3 нагрев/кондиционер	42	745	930	2	2	нагрев/ кондиционер

УЛИЧНЫЕ ВСЕПОГОДНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ

РАСШИФРОВКА КЛЮЧА АРТИКУЛА

ШТ-	КУ-	П-	12 15 18 24 30 36 42	60 74	63 80 93	С1	одностенный	Д1	передняя	П1	100 мм	К1	нагрев/ охлаждение
						С2	двустенный	Д2	передняя/ задняя	П2	200 мм	К2	нагрев
										П3	300 мм	К3	нагрев/ кондиционер
шкаф теле-коммуни-кацион-ный	климати-ческий уличный	напольный	высота U	ширина *10 мм	глубина *10 мм	тип корпуса		количество дверей		высота цоколя		комплектация	

КОНТАКТЫ:

ООО «МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ»

8 (8452) 243051

mail@metalkomp.ru

www.metalkomp.ru

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА И СКЛАДА:

410047, г. Саратов, Танкистов, 195.

УЛИЧНЫЕ ВСЕПОГОДНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

Уличные шкафы МИКсистем - это специализированные решения с системой контроля и поддержания необходимых параметров в течение всего периода эксплуатации. Предназначены для безопасного размещения телекоммуникационного оборудования в открытых пространствах или в помещениях, которые подвержены значительной динамике параметров температуры и влажности.
Шкаф имеют цельносварную рамную конструкцию, что обеспечивает распределяемую статическую нагрузку до 150 кг, а также высокую степень защиты от внешнего механического воздействия. Для создания условий работы оборудования и его защиты от неблагоприятных климатических воздействий внутреннее покрытие элементов шкафа выполнено из теплоизоляционного материала, обеспечивающего стабильность температур, исключение возникновения конденсата и мостиков холода. Защитный вентилируемый кожух используется при комплектации шкафа кондиционером. Доступ к размещенному в шкафу оборудованию осуществляется через вентилируемую дверь. Дверь открывается вправо на 120°, укомплектована щитовым замком, обеспечивающим защиту от несанкционированного вскрытия. В основании шкафа установлена съёмная панель с герметизированными кабельными вводами манжетного типа 5 шт. (резиновые сальники d 32 мм), которое можно заменить на PG29 (не входит в комплект поставки).
Внутренняя секция шкафа оборудована монтажной панелью и 1U кронштейнами. В заводских условиях шкаф может быть укомплектован дополнительным оборудованием: нагрев/охлаждение (К1), нагрев (К2), нагрев/кондиционер (К3). Также шкаф имеет широкие возможности применения аксессуаров, поддерживающих необходимые параметры температуры и влажности внутри: модуль вентиляторный с терморегулятором и фильтром, фильтр на дверь шкафа, нагреватели, термостат, гигростат и пр.
Шкаф монтируется на стену с помощью кронштейнов (входят в комплект поставки) и анкеров (не входят в комплект поставки) или на столб с помощью комплекта крепления арт. 130.006.002 для ШУВ МИКсистем (не входит в комплект поставки).
Все элементы конструкции окрашены антивандальным порошково-полимерным покрытием с предварительным фосфатированием, увеличивающим антикоррозийные свойства изделия.

IP55 УХЛ1 нагрузка до 150 кг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- сварной корпус, дверь – листовая сталь 1,5 мм;
- утеплитель корпуса, двери – фольгированный пенофол 10 мм;
- монтажная панель – оцинкованная сталь 1,5 мм;
- цвет – серый RAL 7035;
- степень защиты – IP55;
- зона климатического исполнения – УХЛ1 в соответствии ГОСТ 15150-90;
- степень защиты от внешнего механического воздействия – IK 20;
- максимальная распределенная нагрузка – до 150 кг;
- питание шкафа от электрической сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц;
- I класс защиты от поражения электрическим током в соответствии ГОСТ 12.2.027.0-9

При необходимости уличный шкаф изготавливается из нержавеющей стали или нестандартной конфигурации по ТЗ заказчика.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- шкаф в сборе – 1 шт.;
- DIN-рейка – 1 шт.;
- комплект крепления DIN-рейки;
- кронштейны - 2 шт. (для установки на стену);
- 1U кронштейны (с комплектом крепления к органайзеру) - 2 шт. * кол-во U;
- паспорт – 1 шт.;
- упаковка – картон, воздушно-пузырчатая пленка.



СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- в собранном состоянии.

УЛИЧНЫЕ ВСЕПОГОДНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ

Артикул	Наименование	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм	Комплектация
ШТКУ-Н-66033	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 6U 600*330	6	600	330	без доп. оборудования
ШТКУ-Н-66053	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 6U 600*530	6	600	530	без доп. оборудования
ШТКУ-Н-96033	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 9U 600*330	9	600	330	без доп. оборудования
ШТКУ-Н-96053	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 9U 600*530	9	600	530	без доп. оборудования
ШТКУ-Н-126033	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 12U 600*330	12	600	330	без доп. оборудования
ШТКУ-Н-126053	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 12U 600*530	12	600	530	без доп. оборудования
ШТКУ-Н-156033	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 15U 600*330	15	600	330	без доп. оборудования
ШТКУ-Н-156053	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 15U 600*530	15	600	530	без доп. оборудования
ШТКУ-Н-186033	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 18U 600*330	18	600	330	без доп. оборудования
ШТКУ-Н-186053	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 18U 600*530	18	600	530	без доп. оборудования
ШТКУ-Н-66033-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 6U 600*330 комп. №1 нагрев /охлаждение	6	600	330	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-Н-66053-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 6U 600*530 комп. №1 нагрев /охлаждение	6	600	530	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-Н-96033-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 9U 600*330 комп. №1 нагрев /охлаждение	9	600	330	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-Н-96053-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 9U 600*530 комп. №1 нагрев /охлаждение	9	600	530	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-Н-126033-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 12U 600*330 комп. №1 нагрев /охлаждение	12	600	330	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-Н-126053-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 12U 600*530 комп. №1 нагрев /охлаждение	12	600	530	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-Н-156033-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 15U 600*330 комп. №1 нагрев /охлаждение	15	600	330	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-Н-156053-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 15U 600*530 комп. №1 нагрев /охлаждение	15	600	530	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-Н-186033-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 18U 600*330 комп. №1 нагрев /охлаждение	18	600	330	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-Н-186053-К1	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 18U 600*530 комп. №1 нагрев /охлаждение	18	600	530	нагрев/ охлаждение
ШТКУ-Н-66033-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 6U 600*330 комп. №2 нагрев	6	600	330	нагрев
ШТКУ-Н-66053-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 6U 600*530 комп. №2 нагрев	6	600	530	нагрев
ШТКУ-Н-96033-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 9U 600*330 комп. №2 нагрев	9	600	330	нагрев
ШТКУ-Н-96053-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 9U 600*530 комп. №2 нагрев	9	600	530	нагрев
ШТКУ-Н-126033-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 12U 600*330 комп. №2 нагрев	12	600	330	нагрев
ШТКУ-Н-126053-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 12U 600*530 комп. №2 нагрев	12	600	530	нагрев

УЛИЧНЫЕ ВСЕПОГОДНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ

Артикул	Наименование	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм	Комплектация
ШТКУ-Н-156033-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 15U 600*330 комп. №2 нагрев	15	600	330	нагрев
ШТКУ-Н-156053-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 15U 600*530 комп. №2 нагрев	15	600	530	нагрев
ШТКУ-Н-186033-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 18U 600*330 комп. №2 нагрев	18	600	330	нагрев
ШТКУ-Н-186053-К2	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 18U 600*530 комп. №2 нагрев	18	600	530	нагрев
ШТКУ-Н-156059-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 15U 600*590 комп. №3 нагрев/кондиционер	15	600	590	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-Н-1560790-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 15U 600*790 комп. №3 нагрев/кондиционер	15	600	790	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-Н-186059-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 18U 600*590 комп. №3 нагрев/кондиционер	18	600	590	нагрев/ кондиционер
ШТКУ-Н-186079-К3	Шкаф уличный всепогодный (климатический) настенный МИКсистем 18U 600*790 комп. №3 нагрев/кондиционер	18	600	790	нагрев/ кондиционер

РАСШИФРОВКА КЛЮЧА АРТИКУЛА

ШТ-	КУ-	Н -	6 / 9 / 12 / 15 / 18	60	33 / 53 / 59 / 79	К1 нагрев/ охлаждение К2 нагрев К3 нагрев/ кондиционер
шкаф теле-коммуни-кацион-ный	климати-ческий уличный	настенный	высота U	ширина * 10 мм	глубина * 10 мм	комплектация

КОНТАКТЫ:

ООО «МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ»

8 (8452) 243051

mail@metalkomp.ru

www.metalkomp.ru

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА И СКЛАДА:

410047, г. Саратов, Танкистов, 195.